

MARQUE: MOULINEX

REFERENCE: CE7015


CODIC: 4054040



COOKEO (multicuiseur intelligent



avant utilisation



Sortez l'appareil de son emballage et lisez attentivement les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le produit pour la première fois.



Pour ouvrir le produit, tournez la poignée d'ouverture/fermeture sur le dessus du couvercle jusqu'à ce que le repère soit bien en face du cadenas ouvert.





Installez l'appareil sur une surface plane, sèche et froide. Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

avant utilisation



NETTOYEZ LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

- 1 La cuve de cuisson
- 2 Le couvercle métallique
- 3 Le cache valves
- 4 Le récupérateur de condensation
- **5** Le panier vapeur
- 6 La bille de décompression



POUR ACCÉDER À LA BILLE DE DÉCOMPRESSION :

- 1 Retirez le couvercle métallique en dévissant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Démontez ensuite le cache bille en tournant puis nettoyez la bille délicatement à l'eau et liquide vaisselle sans utiliser d'ustensiles métalliques qui risqueraient de l'endommager.
- 3 Séchez la bille et son siège à l'aide d'un chiffon doux



Séchez complètement l'appareil puis remontez-le.





COMMANDES DE L'INTERFACE



SÉLECTIONNEZ



VALIDEZ




RETOUR



RÉINITIALISEZ









Pour la première mise sous tension, vous accédez au menu réglage :









Choisissez votre langue

Choisissez votre pays









Le troisième écran ne s'affiche que si pour votre pays choisi vous avez la possibilité de choisir entre différentes mesures (selon la version du produit)





OUVERTURE DU COUVERCLE:

Pour ouvrir le produit, tournez la poignée d'ouverture / fermeture afin que le repère soit bien en face du cadenas ouvert. Ne jamais tenter de forcer l'ouverture du couvercle s'il résiste.



VOYANTOUVERTURE/FERMETURE:

Lorsque le voyant clignote, le couvercle est verrouillé. Lorsque le voyant est fixe, l'appareil est en pression ; vous ne pourrez alors plus l'ouvrir.



INSTALLATION DU RÉCUPÉRATEUR DE CONDENSATION : vérifiez que le récupérateur de condensation soit vide puis installez-le à l'arrière de l'appareil.



Lors de la première utilisation de votre appareil, la cuve peut dégager une légère odeur. Ceci est normal.







MISE EN PLACE DU TRÉPIED SOUS LE PANIER VAPEUR : Pincez entre le pouce et l'index le trépied afin de l'installer sous le panier vapeur



POSITIONNEMENT DE LA CUVE DANS L'APPAREIL: essuyez le fond de la cuve de cuisson. Assurezvous qu'il n'y a aucun résidu de nourriture ou de liquide sous le bol ni sur le plateau chauffant.



Installez ensuite la cuve dans l'appareil en positionnant bien les poignées du bol dans les encoches.







Sélectionnez et validez









Une entrée ON/OFF vous permet d'éteindre votre appareil.









Choix « pays/langues »





Choisissez votre pays





Choisissez votre langue



N.B.: Chaque validation vous ramène au menu principal.

N.B.: Même si le son est désactivé, les sons d'alerte demeurent actifs.





Choisissez les réglages « écran / son »





Choisissez « écran »





Choisissez « son »



Réglez la luminosité





Réglez le volume





RAPIDE

MENU MANUEL:

Avec le menu manuel, c'est vous qui pilotez la cuisson. Choisissez vousmême le mode de cuisson : dorer, cuisson rapide, réchauffage ou maintien au chaud, ainsi que les temps de cuisson.





Selectionnez le menu « manuel »





Réglez le temps de cuisson





Choisissez le mode « cuisson rapide »





Choisissez départ immédiat ou différé (p.15)



Insérez la cuve puis ajoutez les ingrédients




Fermez et verrouillez












La cuisson démarre



La cuisson se termine



Vous pouvez déguster!







DORAGE





NB: 4L max et 200mL mini







Sélectionnez le menu « manuel »



Insérez la cuve







Choisissez la fonction « dorer »



L'appareil préchauffe



Ouvrez le couvercle

















Pour arrêter de dorer appuyez sur la flèche retour, et sélectionnez soit l'arrêt soit « cuisson rapide ».





Sélectionnez le menu « manuel »





Choisissez le mode « réchauffer »



Insérez la cuve

RÉCHAUFFAGE



Fermez et verrouillez le couvercle



Le réchauffage commence.



pour l'interrompre





Souhaitez-vous arrêter de réchauffer ?

N.B.: Le réchauffage commence et le temps augmente.



Vous pouvez déguster





MAINTIEN AU CHAUD





Sélectionnez le menu « manuel »



L'appareil préchauffe





Choisissez la fonction « maintien au chaud »



Le maintien au chaud commence



Insérez la cuve





Pour arrêter le maintien au chaud, appuyez sur la flèche « retour » et sélectionnez « oui »





DÉPART DIFFÉRÉ

(MODE CUISSON RAPIDE)







Sélectionnez « départ différé »





Sélectionnez la fin de cuisson









Le départ différé est programmé







MENU INGRÉDIENTS:

Avec le menu ingrédients, cuisez vos ingrédients seuls sans vous soucier du mode et du temps de cuisson : Cookeo vous indique la marche à suivre pour tous les poids et types d'ingrédients : viandes, poissons, légumes, fruits et enfin céréales.







Sélectionnez le menu « ingrédients »





Choisissez la quantité d'ingrédients



Le temps de cuisson conseillé s'affiche





Sélectionnez les légumes









Sélectionnez l'ingrédient voulu



Suivez les instructions affichées à l'écran



MENU INGRÉDIENTS : (SUITE)





Démarrez la recette



L'appareil préchauffe



La cuisson démarre



La cuisson se termine



Vous pouvez déguster











Sélectionnez le menu « ingrédients »





Choisissez la quantité voulue de brocolis (min. 300 g)





Le temps de cuisson conseillé s'affiche





Sélectionnez les légumes





Démarrez la recette













Suivez les indications





Suivez les indications





Préchauffage







Fin de cuisson



Vous pouvez déguster

















Choisissez la quantité voulue de riz (min. 200 g)



Sélectionnez « riz & céréales »





Démarrez la recette



Sélectionnez « riz blanc »





Suivez les indications









conseillé s'affiche

départ immédiat départ différé



Choisissez « départ immédiat »



L'appareil préchauffe



La cuisson démarre



La cuisson se termine





Vous pouvez déguster







MENU RECETTES:

Avec le menu recettes, choisissez parmi 50 recettes salées et sucrées réparties en quatre catégories : entrées / plats / desserts / recettes express







Sélectionnez le menu recettes









Choisissez le type de recette









Sélectionnez une recette





Préparez les ingrédients



(SUITE)

















Préchauffage





Arrêtez le dorage



Suivez les instructions



Démarrez la cuisson





BON APPÉTIT! MAINTIEN AU CHAUD **00:10** BOEUF BOURGUIGNON





Vous pouvez déguster



Temps de cuisson







Sélectionnez le menu « recettes »











Suivez les instructions







Préparez les ingrédients







Souhaitez-vous démarrer la recette?







Préchauffage



Temps de cuisson



Fin de cuisson



Vous pouvez déguster





recette compote de fruits







Sélectionnez le menu « recettes »









Sélectionnez le mode « dessert »





















Suivez les instructions





Choisissez de démarrer la recette



Préchauffage



Temps de cuisson



Fin de cuisson



Vous pouvez déguster.



menu favoris

SAUVEGARDÉR UNE RECETTE COMME FAVORI

MENU FAVORI:

Avec le menu favori, créez un raccouci vers vos recettes préférées du menu recettes.





Sélectionnez le menu « favoris »





Sélectionnez « ajouter »









Sélectionnez la recette que vous voulez voir apparaître comme favori





Sélectionnez le nombre de personnes





Sélectionnez le temps de cuisson désiré











Vous pouvez modifier l'intitulé de la recette





Utilisez < pour effacer





Sélectionnez OK pour valider





Sauvegardez le favori



menu fovoris

PRÉPARER
UNE RECETTE
DÉJÀ SAUVEGARDÉE
COMME FAVORI



Sélectionnez le menu « favoris »



Sélectionnez la recette que vous souhaitez préparer



Sélectionnez « ma liste »





Suivez les indications comme pour une recette normale





SUPPRIMER UNE RECETTE DU MENU FAVORI



MODIFIER
LE TITRE
D'UNE RECETTE







Sélectionnez le menu « favoris »





Sélectionnez la recette que vous souhaitez supprimer





Sélectionnez effacer





Suivez les indications





Sélectionnez le menu « favoris »






Sélectionnez le menu « modifier »


















Vous pouvez nettoyer la cuve de cuisson et le panier vapeur à l'eau chaude savonneuse ou bien au lave-vaisselle. Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.



Après chaque utilisation, sortez le récupérateur de condensation et nettoyez-le soigneusement à l'eau claire ou au lave-vaisselle. Prenez soin de bien le sécher. Remettez-le ensuite en place, à sa position initiale.







Pour nettoyer le couvercle métallique, à la main ou au lave-vaisselle, vous devez le démonter ainsi que le cachevalves.

- ① Dévissez l'écrou au centre du couvercle métallique
- 2 Ôtez le couvercle métallique
- 3 Démontez le cache valves



NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE:

vous pouvez mettre le couvercle métallique tel quel au lave-vaisselle, sans démonter les valves. Après le passage au lave-vaisselle, démontez la bille et soufflez dans le conduit afin de vérifier qu'il n'est pas obstrué. Essuyez la bille et son siège soigneusement avec un chiffon doux.



NETTOYAGE À LA MAIN:

vous pouvez nettoyer le couvercle métallique à l'eau chaude savonneuse. Tout d'abord, démontez la bille puis nettoyez le tout. Essuyez la bille et son siège avec un chiffon doux.







Avant de remonter la bille, vérifiez que le conduit n'est pas obstrué en soufflant dedans.



Appuyez sur la partie interne de la soupape de sécurité à ressort afin de vérifier qu'elle n'est pas colmatée.



Avant de remonter le couvercle intérieur. Nettoyez la partie supérieure de la cuve de cuisson. Nettoyez l'intérieur du couvercle métallique de l'appareil avec une éponge humide et vérifiez le logement du doigt d'aroma afin d'être sûr qu'il n'est pas obstrué.







Nettoyez l'extérieur du couvercle de l'appareil à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez également la valve silencieuse à l'arrière du couvercle





Nettoyez la partie supérieure de la cuve de cuisson à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyez également le canal de récupération à condensation avec un chiffon humide. Rincez sous l'eau, et vérifiez la mobilité du doigt d'aroma.









Nettoyez le joint du couvercle métallique à l'aide d'une éponge humide, puis rincez abondamment. N'utilisez pas d'objets coupants.





Remplacez le joint d'étanchéité au minimum tous les 3 ans. Cette opération se fera dans un Centre de Services Agréé.



• En cas d'immersion accidentelle de l'appareil ou si de l'eau a été versée directement sur l'élément chauffant en l'absence de la cuve, emmenez l'appareil dans un Centre de Service Agréé.



Ne stockez pas l'appareil couvercle fermé. Laissez-le en position ouverte ou entrouverte ; cela évitera l'apparition de mauvaises odeurs.



Transportez l'appareil en vous servant des deux poignées latérales. Pour plus de sécurité, veillez à ce que la poignée soit en position fermée. Pour plus de sécurité, veillez à ce que le couvercle soit verrouillé.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION	
Le couvercle ne se ferme pas	Il reste des corps étrangers entre la cuve et le plateau chauffant	Enlevez la cuve, vérifiez la propreté du plateau chauffant, de l'élément central et du dessous de cuve. Vérifiez aussi la bonne mobilité de l'élément central	
	La poignée d'ouverture du couvercle n'est pas sur la bonne position	Assurez-vous que la poignée d'ouverture soit en position ouverte et complète	
	Le couvercle métallique et/ou l'écrou de serrage ne sont pas correctement remontés ou vissés complètement	Vérifiez que vous avez remis tous les éléments du couvercle métallique en place, et que l'écrou est serré	
Le couvercle ne s'ouvre pas après libération de la vapeur	Le doigt d'aroma reste en position haute	Après s'être assuré qu'il n'y a plus d'échappement de vapeur, et que le produit est totalement froid, insérez une pique dans le trou situé entre la poignée d'ouverture et la valve silencieuse. Prenez garde à l'échappement de vapeur qui risque de subvenir après que la tige ait été enfoncée. Quand il n'y aura plus de vapeur, essayez d'ouvrir votre appareil	
L'appareil ne monte pas en pression	Vérifiez la propreté du joint, de la soupape de sécurité violette et du doigt d'aroma	Nettoyez votre appareil en suivant les instructions fournies dans la notice d'utilisation	
	Vérifiez que le couvercle est verrouillé et le repère soit bien en face du cadenas fermé. Vérifiez la mobilité du doigt d'aroma, et si besoin le nettoyer	Vérifiez la mobilité du doigt d'aroma, et si besoin le nettoyer	
	La bille de décompression est mal positionnée ou sale	Vérifiez que la bille est bien mise en place, et que son cache est en position verrouillée. Nettoyez et essuyez la bille et son siège	
De la vapeur s'échappe des bords du couvercle métallique et/ou les bords de cuve so sales la cuisson (fuites)		Nettoyez le joint et le bord de cuve à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à ne pas utiliser d'instrument coupant	
	Usure, coupures et déformations du joint	Le joint doit être changé tous les trois ans au maximum. Emmenez votre appareil dans un centre de services agréé	
	Bord de cuve abîmé	Emmenez votre appareil dans un centre de services agréé	
De l'eau coule derrière l'appareil	Le récupérateur de condensation n'est pas en place ou déborde	Assurez-vous que le récupérateur de condensation est bien en place à l'arrière de l'appareil et que le conduit d'écoulement ne soit pas bouché	
Le voyant ne clignote pas ou ne s'allume pas	La LED assurant cette fonction ne fonctionne plus ou le couvercle n'est pas complètement verrouillé	Assurez-vous que le produit soit bien verrouillé. Emmenez votre appareil dans un centre de services agréé si le problème persiste	
Le panneau de commande ne s'allume pas	L'appareil n'est pas branché ou est en veille	Assurez-vous que le cable d'alimentation est branché à la fois sur votre appareil et sur le secteur. Vérifiez que l'appareil n'est pas en veille en appuyant sur le bouton « OK »	
	L'appareil est endommagé	Emmenez votre appareil dans un centre de services agréé	
De la condensation apparaît dans le voyant	Il y a de la condensation dans le couvercle	Laissez sécher votre appareil à l'air libre pendant quelques heures	

note		



Moulinex