

JBL

MICRO CASQUE QUANTUM 300

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





JBL QUANTUM 300

QUICK START GUIDE



JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN ACCESS TO QUANTUM 3D AUDIO TECHNOLOGIES.
JBLQUANTUM.COM/ENGINE

SOFTWARE REQUIREMENTS


PLATFORM: WINDOWS 7 OR HIGHER
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*QUANTUMSURROUND / QUANTUMSPHERE 360 AND DTS HEADPHONE:X V2.0
AVAILABLE ON WINDOWS ONLY. SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM300 HEADSET



USB AUDIO ADAPTER



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE



QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD

002 REQUIREMENTS



JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORMS: WINDOWS 7 OR HIGHER
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION


SYSTEM COMPATIBILITY

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR


003 OVERVIEW




- 01 VOLUME CONTROL
- 02 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 03 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP




004 SETUP



PC | MAC



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



005 FIRST TIME SETUP



5A GO TO SOUND SETTINGS


5B UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT JBL QUANTUM300
AND SELECT "SET DEFAULT"

5C UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT JBL QUANTUM300
AND SELECT "SET DEFAULT"

5D IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT JBL QUANTUM300
AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE



006 MICROPHONE





Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power	30 mW
Sensitivity:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone size:	4 mm x 1.5 mm
Cable length:	Headset (1.2 m) + USB audio adapter (1.5 m)
Weight:	245 g

SUOMI

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM300 -KUULOKEMIKROFONI; USB-AUDIOSOVITIN; TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE; QSG | TAKUUKORTTI | VARDITUSKORTTI

002 VAATIMUKSET

JBL QuantumENGINE OHJELMISTOVAATIMUKSET: ALUSTAT: WINDOWS 7 TAI UUDEMPI 500 MT VAPAATA KINTOLEVYTYLÄÄ ASENNUSTA VARTEN

JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUS: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN; 02 IRROTETTAVA TUULISUOJA; 03 VOICE FOCUS -PUOMIMIKROFONI; 04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEKUPPI

004 ASETUKSET

PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

005 KÄYTTÖÖNOTTO ASETUKSET

5A SIIRRY KOHTAAN "SOUND SETTINGS" (ÄÄNIASETUKSET)
5B KOHDASSA "PLAYBACK" (TOISTO), KOROISTA JBL QUANTUM300 JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETA OLETUKSEKSI)
5C KOHDASSA "RECORDING" (TALLENNUS), KOROISTA JBL QUANTUM300 JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETA OLETUKSEKSI)
5D ASETA JBL QUANTUM300 OLETUSARVOIKSESI AUDIOLAITTEEKSI CHAT-SOVELLUKSESSASI

006 MIKROFONI

007 TEKNISET TIEDOT

Kaiutinelementin koko:	50 mm dynaamiset elementit
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Suurin syöttöteho:	30 mW
Herkkyys:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedanssi:	32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntakuvio:	Suuntaava
Mikrofonin koko:	4 mm x 1,5 mm
Johdon pituus:	Kuulokkeet (1,2 m) + USB-audiosovitin (1,5 m)
Paino:	245 g

FRANÇAIS

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE QUANTUM300 JBL; ADAPTATEUR AUDIO USB; BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE; GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉREQUIS

PRÉREQUIS LOGICIELS DU JBL QuantumENGINE PLATES-FORMES: WINDOWS 7 OU POSTÉRIEUR, 500 MO D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME; 02 BONNETTE ANTI-VENT DÉTACHABLE; 03 MICROPHONE SUR PERCHE VOICE FOCUS; 04 OREILLETTE À PLIAGE À PLAT

004 CONFIGURATION

PC | MAC, XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

005 PREMIÈRE CONFIGURATION

5A ALLER DANS LES PARAMÈTRES DU SON.
5B SOUS « LECTURE » SÉLECTIONNER JBL QUANTUM300 PUIS SÉLECTIONNER « DÉFINIR PAR DÉFAUT ».
5C SOUS « ENREGISTREMENT » SÉLECTIONNER JBL QUANTUM300 PUIS SÉLECTIONNER « DÉFINIR PAR DÉFAUT ».
5D DANS VOTRE APPLICATION DE CONVERSATION, SÉLECTIONNEZ JBL QUANTUM300 COMME PÉRIPHÉRIQUE AUDIO PAR DÉFAUT.

006 MICROPHONE

007 SPÉC. TECHNIQUES

Taille de haut-parleur :	Haut-parleurs dynamiques de 50 mm
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. :	30 mW
Sensibilité :	100 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Impédance :	32 ohms
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 kHz
Sensibilité du microphone :	-40 dBV @1 kHz / Pa
Configuration microphone :	Directionnel
Dimensions du microphone :	4 mm x 1,5 mm
Longueur du câble :	Casque (1,2 m) + adaptateur audio USB (1,5 m)
Poids :	245 g

MAGYAR

001 MI VAN A DOBOZBAN

JBL KVANTUM300 FEJHALLGATÓ; USB HANG ADAPTER; HANGSZÜRŐ SZIVACS ÁLLÍTHATÓ KARDOS MIKROFONNAK; MINŐSÉG-TÁMOGATÓ | CSOPORT | JÓTÁLLÁSI JEGY | FIGYELMEZTETŐ KÁRTYA

002 KÖVETELMÉNYEK

JBL QuantumENGINE SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK: PLATFORMOK: A WINDOWS 7 VAGY NAGYOBB 500 MB SZABAD MEREVLÉMEZ-TÁRHELY A TELEPÍTÉSHEZ

RENDSZER ÖSSZEÉPÍTETHETŐSÉG: SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP | XBOX™ PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | KÖZEGELÉRÉS-VEZÉRLÉS | VIRTUÁLIS VALÓSÁG

003 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐSZABÁLYOZÓ; 02 LEVEHETŐ HANGSZÜRŐ SZIVACS; 03 HANGRA FÓKUSZÁLÓ ÁLLÍTHATÓ KARDOS MIKROFON; 04 LAPOSRÁ HAJTOGATHATÓ FÜLHALLGATÓ/FÜLKAGYLÓ

004 FELEPÍTÉS

SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP | KÖZEGELÉRÉS-VEZÉRLÉS; XBOX™ PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | KÖZEGELÉRÉS-VEZÉRLÉS | VIRTUÁLIS VALÓSÁG

005 KEZDETI BEÁLLÍTÁS

5A LÉPJEN A HANGBEÁLLÍTÁS MENÜPONTBA
5B A "LEJÁTSZÁS" RÉSZEN JELÖLJE KI A JBL QUANTUM300 ELEMET ÉS VÁLASSZA A "BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETTKÉNT" LEHETŐSÉGET.
5C A "FELVÉTEL" RÉSZEN JELÖLJE KI A JBL QUANTUM300 ELEMET ÉS VÁLASSZA A "BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETTKÉNT" LEHETŐSÉGET.
5D A CSEVEGŐ-ALKALMAZÁSBAN VÁLASSZA A JBL QUANTUM300 ESZKÖZT ALAPÉRTELMEZETT HANGESZKÖZKÉNT

006 MIKROFON

007 TECHNIKUSOK

Meghajtó mérete:	50 mm dinamikus meghajtók
Frekvenciaváltozásra adott válasz:	20 Hz - 20 kHz
Maximális bemeneti teljesítmény:	30 mW
Érzékenység:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Váltóáramú ellenállás:	32 ohm
Mikrofon frekvencia változásra adott válasz:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofon érzékenység:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Mikrofon Iránykarakterisztika:	Irányjelző
Mikrofon Mérete:	4 mm x 1,5 mm
Kábelhosszúság:	Fejhallgató (1,2 m) + USB hang adapter (1,5 m)
Súly:	245 g

ITALIANO

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM300; ADATTATORE AUDIO USB; SPUGNA ANTI-VENTO PER MICROFONO CON BRACCETTO; QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA DELLE AVVERTENZE

002 REQUISITI

REQUISITI SOFTWARE JBL QuantumENGINE: PIATTAFORME: WINDOWS 7 O SUPERIORE 500 MB DI SPAZIO LIBERO SU DISCO PER L'INSTALLAZIONE

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME; 02 SPUGNA ANTI-VENTO RIMOVIBILE; 03 MICROFONO CON BRACCETTO VOICE FOCUS; 04 PADIGLIONI AURICOLARI RIEPIGABILI

004 CONFIGURAZIONE

PC | MAC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

005 CONFIGURAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

5A ANDARE ALLE IMPOSTAZIONI AUDIO
5B SOTTO "RIPRODUZIONE" EVIDENZIARE JBL QUANTUM300 E SELEZIONARE "IMPOSTA COME PREDEFINITA".
5C SOTTO "REGISTRAZIONE" EVIDENZIARE JBL QUANTUM300 E SELEZIONARE "IMPOSTA COME PREDEFINITA".
5D NELLA VOSTRA APPLICAZIONE DI CHAT SELEZIONARE JBL QUANTUM300 COME DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO

006 MICROFONO

007 SPECIFICHE TECNICHE

Driver afmeting:	50 mm dynamische drivers
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Max ingangsvermogen:	30 mW
Gevoeligheid:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedantie:	32 ohm
Microfoon frequentierespons:	100 Hz - 10 kHz
Microfoon gevoeligheid:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Microfoon pickup-patroon:	Directioneel
Microfoongrootte:	4 mm x 1,5 mm
Kabel lengte:	Headset (1,2 m) + USB-audioadapter (1,5 m)
Gewicht:	245 g

